

	From the INTERNATIONAL BUREAU		
PCT	То:		
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE  (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)  Date of mailing (day/month/year) 08 September 1999 (08.09.99)	HERTZ, Oliver Von Bezold & Sozien Akademiestrasse 7 D-80799 München ALLEMAGNE		
Applicant's or agent's file reference 14472/PCT Hz	IMPORTANT NOTIFICATION		
International application No. PCT/EP98/05793	International filing date (day/month/year) 11 September 1998 (11.09.98)		
1. The following indications appeared on record concerning: the applicant the inventor	the agent the common representative		
Name and Address  HERTZ, Oliver  Von Bezold & Sozien	State of Nationality State of Residence		
Brienner Strasse 52 D-80333 München Germany	Telephone No.  089/524001  Facsimile No.		
J	089/526898 Teleprinter No.		
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the the person the name X the add			
Name and Address HERTZ, Oliver	State of Nationality State of Residence		
Von Bezold & Sozien Akademiestrasse 7 D-80799 München	Telephone No. 089/38 999 80		
Germany	Facsimile No. 089/38 999 850		
	Teleprinter No.		
3. Further observations, if necessary:			
4. A copy of this notification has been sent to:			
X the receiving Office	the designated Offices concerned		
the International Searching Authority	X the elected Offices concerned		
X the International Preliminary Examining Authority	other:		
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer  N. Lindner		
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	elephone No.: (41-22) 338.83.38		

# Translation

## PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

	•
09/	508042

		1. 1 J
Applicant's or agent's file reference 14472/PCT Ri	FOR EURTHER ACTION	Notification of Transmittal of International nary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No.	International filing date (day/month/yea	
PCT/EP98/05793	11 September 1998 (11.09.199	8) 15 September 1997 (15.09.1997)
International Patent Classification (IPC) or n G06F17/00	ational classification and IPC	
Applicant MAX-PLANCK-GESELL	SCHAFT ZUR FÖRDERUNG D	ER WISSENSCHAFTEN E.V.
This international preliminary example Authority and is transmitted to the appropriate to the appropria		this International Preliminary Examining
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets, including this co	over sheet.
been amended and are the ba		
These annexes consist of a to	otal of sheets.	RE Ju
3. This report contains indications relat	ing to the following items:	RECEIVEC JUN 15 2000 2700 MAIL R
I Basis of the report		AIL 7
II Priority		RECEIVED JUN 15 2000 2700 MAIL ROO
III Non-establishment	of opinion with regard to novelty, inven	tive step and industrial applicability
IV Lack of unity of in	vention	
v Reasoned statemen citations and expla	t under Article 35(2) with regard to nove nations supporting such statement	elty, inventive step or industrial applicability;
VI Certain documents	cited	
VII Certain defects in t	he international application	
	ns on the international application	
Date of submission of the demand	Date of complet	tion of this report
05 February 1999 (05.02	.1999)	18 June 1999 (18.06.1999)
Name and mailing address of the IPEA/	Authorized office	cer
Facsimile No.	Telephone No.	49-89-2399-0

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP98/05793

I. Basis	of the	report			
					ts which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
		the international	application as	originally filed.	
	$\boxtimes$	the description,	pages	1-21	_, as originally filed,
			pages		_, filed with the demand,
			pages	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_, filed with the letter of
			pages		_, filed with the letter of
	$\boxtimes$	the claims,	Nos.	1-14	_ , as originally filed,
	_		Nos.		, as amended under Article 19,
			Nos.		_, filed with the demand,
			Nos.		, filed with the letter of,
			Nos.		, filed with the letter of
	$\boxtimes$	the drawings,	sheets/fig	1-4	_ , as originally filed,
			sheets/fig		_, filed with the demand,
			sheets/fig		, filed with the letter of,
			sheets/fig		, filed with the letter of
2. The a	mendi	ments have result	ed in the cance	llation of:	
		the description,	pages		
	$\Box$	the claims.	-		
	$\Box$	the drawings,			
		the drawings,	sheets/rig _		
3.	This	report has been e	stablished as if	(some of) the am	nendments had not been made, since they have been considered
	to go	beyond the discl	osure as filed,	as indicated in the	e Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
4. Addit	ional	observations, if no	ecessary:		
		-,	•		
					·
				•	

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT.

International application No. PCT/EP 98/05793

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1 - 14	YES
		Claims		NO ·
	Inventive step (IS)	Claims	1 - 14	YES
		Claims		NO
:	Industrial applicability (IA)	Claims	1 - 14	YES
		Claims		NO NO

#### 2. Citations and explanations

- D1 to D3 denote the documents that were cited in the international search report. The order therein is maintained.
- The subject matter of the preamble of Claim 1 is disclosed in D1 see, for example, page 1590, INTRODUCTION, METHODS, in particular column 2, fourth paragraph. The drift segmentation, a component of the characterizing portion of Claim 1, is likewise disclosed in D1 see page 1591, left-hand column, RESULTS, first paragraph.

Claim 1 is distinguished from D1 in that the modelling of the transition segments is effected by linear superposition in pairs of the prediction models of the adjacent segments.

This technical feature is neither disclosed nor suggested by the cited prior art.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Rication No.
PCT/EP 98/05793

VII.	Certain	defects	in the	international	application
------	---------	---------	--------	---------------	-------------

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

It is stated on page 5 of the description that the subject matter of the invention is also a device corresponding to the method. However, the present set of claims does not include a device claim.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT.

International application No. PCT/EP 98/05793

VIII. C	ertain obsei	vations on	the international	application
---------	--------------	------------	-------------------	-------------

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

Although it is evident from the description that the claimed subject matter has concrete technical applications, the present wording of Claim 1 itself is directed to a mathematical modelling method. For this reason, Claim 1 falls under the terms of PCT Article 34(4)(a)(i) and PCT Rule 67.1(i).



## VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS REC'D 2 2 JUN 1999

**PCT** 

WIPO PCT

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

		(Artikel 36 und Reg	gel 70 PC	T)	1 4
Aktenzeiche	n des Anmelders oder Anwalts T. Ri	WEITERES VORGEHEN	siehe Mittei vorläufigen	lung über die Übersendung des inter Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPE	nationalen A/416)
	es Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(	Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)	
PCT/EP98		11/09/1998		15/09/1997	
G06F17/0		or nationale Klassifikation und IPK			
Anmelder					
MAX-PLA	NCK-GESELLSCHAFT	ZUR FÖRDERUNG et al.	<u> </u>		
Behör	de erstellt und wird dem An	melder gemäß Artikel 36 überm	ittelt.	onale vorläufigen Prüfung beauf	tragte
2. Dieser	BERICHT umfaßt insgesa	mt 4 Blätter einschließlich diese	es Deckblatts.		
ur Be	nd/oder Zeichnungen, die g	eändert wurden und diesem Be erichtigungen (siehe Regel 70.1	richt zugrunde	ätter mit Beschreibungen, Anspr liegen, und/oder Blätter mit vor tt 607 der Verwaltungsrichtlinier	dieser
1	r Bericht enthält Angaben z  Grundlage des Beric				·.
II 	☐ Priorität	O ha	inderioobo Tät	iskeit und sewerbliche Anwendt	narkoit
III IV	<ul><li>☐ Keine Erstellung eine</li><li>☐ Mangelnde Einheitlic</li></ul>		indensche Fat	igkeit und gewerbliche Anwendt	Jaikell
V	■ Begründete Feststell	<del>-</del>	ch der Neuhei ngen zur Stütz	t, der erfinderische Tätigkeit und zung dieser Feststellung	l der
VI	☐ Bestimmte angeführt	e Unterlagen			
VII	Bestimmte M\u00e4ngel d	er internationalen Anmeldung			
VIII		ngen zur internationalen Anmek	dung		
Datum der 05/02/19	Einreichung des Antrags	Datu	m der Fertigstell	ung dieses Berichts 1 8. 06. 1999	
	Postanschrift der mit der interna	ationalen vorläufigen Bevo	ollmächtigter Bed	diensteter	SHEDES MICHE
	auftragten Behörde: Europäisches Patentamt - P.I NL-2280 HV Rijswijk - Pays E Tel. (+31-70) 340-2040 Tx: 3 Fax: (+31-70) 340-3016	B. 5818 Patentiaan 2 Bas Sku 11 651 epo ni	ilikaris, l Nr. (+31-70)-340		Ser Duc See

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/05793

I. Grundlage des Be	richts
---------------------	--------

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.): Beschreibung, Seiten: ursprüngliche Fassung 1-21 Patentansprüche, Nr.: ursprüngliche Fassung 1-14 Zeichnungen, Blätter: ursprüngliche Fassung 1-4 2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: ☐ Beschreibung, Seiten: ☐ Ansprüche, Nr.: Zeichnungen, Blatt: 3. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen: V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung 1. Feststellung Neuheit (N) Ja: Ansprüche 1-14 Nein: Ansprüche

1-14

1-14

Ansprüche

Ansprüche

Nein: Ansprüche

Nein: Ansprüche

Ja:

Ja:

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

Erfinderische Tätigkeit (ET)

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/05793

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

## VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

## VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

#### Zu Punkt V:

- D1 bis D3 bezeichnen die Dokumente, die in dem Internationalen 1 Recherchenbericht zitiert wurden. Die darin enthaltene Reihenfolge wird beibehalten.
- Der Gegenstand der Präambel des Anspruchs 1 wird in D1 offenbart, siehe 2 z.B. Seite 1590, INTRODUCTION, METHODS, insbesondere Spalte 2, 4. Absatz. Die Driftsegmentierung, Bestandteil des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1, wird ebenfalls in D1 offenbart, siehe Seite 1591, linke Spalte, RESULTS, 1. Absatz.

Anspruch 1 unterscheidet sich von D1 dadurch, daß die Modellierung der Übergangssegmente durch eine lineare, paarweise Überlagerung der Vorhersagemodelle der jew. angrenzenden Segmente erfolgt.

Dieses technische Merkmal wird durch den zitierten Stand der Technik weder offenbart noch nahegelegt.

#### Zu Punkt VII:

Auf Seite 5 der Beschreibung wird angegeben, daß Gegenstand der 1 Erfindung auch eine Vorrichtung entsprechend dem Verfahren ist. Es ist jedoch kein Vorrichtngsanspruch in dem gegenwärtigen Anspruchssatz enthalten.

#### Zu Punkt VIII:

Obwohl aus der Beschreibung ersichtlich wird, daß der beanspruchte 1 Gegenstand konkrete technische Anwendungen findet, ist der gegenwärtige Wortlaut des Anspruchs 1 an sich auf ein mathematisches Modellierungsverfahren gerichtet. Aus diesem Grund fällt Anspruch 1 unter die Bestimmungen von Artikel 34(4)(a)(i) und Regel 67.1(i).



## . From the INTERNATIONAL BUREAU

## To: **PCT** NOTIFICATION OF ELECTION United States Patent and Trademark Office (PCT Rule 61.2) (Box PCT) Crystal Plaza 2 Washington, DC 20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Date of mailing:\_ in its capacity as elected Office 25 March 1999 (25.03.99) Applicant's or agent's file reference: International application No.: PCT/EP98/05793 14472/PCT Hz International filing date: Priority date: 15 September 1997 (15.09.97) 11 September 1998 (11.09.98) Applicant: PAWELZIK, Klaus et al . The designated Office is hereby notified of its election made: in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on: 05 February 1999 (05.02.99) in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: The election was not made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38


## **PCT**

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 14472/PCT Hz	WEITERES siehe Mitteilung übe Recherchenberichts VORGEHEN zutreffend, nachster	r die Übermittlung des internationalen (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit nender Punkt 5			
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)			
PCT/EP 98/05793	(Tag/Monat/Jahr) 11/09/1998	15/09/1997			
Anmelder					
Allineider					
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUF	R FÖRDERUNG et al.				
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	le von der Internationalen Recherchenbehörde ernationalen Büro übermittelt.	e erstellt und wird dem Anmelder gemäß			
Dieser internationale Recherchenbericht umfa  X  Darüber hinaus liegt ihm jew	nßt insgesamt <u>3</u> Blätter. veils eine Kopie der in diesem Bericht genann	ten Unterlagen zum Stand der Technik bei.			
Grundlage des Berichts					
a. Hinsichtlich der <b>Sprache</b> ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing	rnationale Recherche auf der Grundlage der ir ereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nich	nternationalen Anmeldung in der Sprache nts anderes angegeben ist.			
Anmeldung (Regel 23.1 b))	durchgeführt worden.	eingereichten Übersetzung der internationalen			
b. Hinsichtlich der in der internationale	n Anmeldung offenbarten <b>Nucleotid- und/od</b> Sequenzprotokolis durchgeführt worden, das	er Aminosäuresequenz ist die internationale			
	Idung in Schriflicher Form enthalten ist.				
<u> </u>	onalen Anmeldung in computerlesbarer Form	eingereicht worden ist.			
	h in schriftlicher Form eingereicht worden ist.				
1	h in computerlesbarer Form eingereicht worde				
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung	hträglich eingereichte schriftliche Sequenzprof im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorge	tokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der elegt.			
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaßten Informationen	dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,			
2. Bestimmte Ansprüche hal	ben sich als nicht recherchierbar erwiesen	(siehe Feld I).			
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld II).				
Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	dung				
X wird der vom Anmelder eing	gereichte Wortlaut genehmigt.				
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgesetzt:				
5. Hinsichtlich der <b>Zusammenfassung</b>					
wurde der Wortlaut nach Re	gereichte Wortlaut genehmigt. egel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fas e innerhalb eines Monats nach dem Datum de tellungnahme vorlegen.	ssung von der Behörde festgesetzt. Der er Absendung dieses internationalen			
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlich				
wie vom Anmelder vorgesch	<del>-</del>	keine der Abb.			
weil der Anmelder selbst ke	ine Abbildung vorgeschlagen hat.				
weil diese Abbildung die En	findung besser kennzeichnet.				


## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



			TO HY LI JU	/ 03/ 33
A. KLASSII IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G06F17/00		· · · · · ·	
Nach der Int	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sifikation und der IPK		
	ACHIERTE GEBIETE			
	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol	e)		
IPK 6	G06F			
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die rec	cherchierten Gebiete	fallen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank un	nd evtl. verwendete	Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	POPIVANOV D ET AL: "DETECTION OF SUCCESSIVE CHANGES IN DYNAMICS OF SERIES: LINEAR AND NONLINEAR APPR PROCEEDINGS OF THE 18TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE I ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLO SOCIETY, Bd. 4, 31. Oktober 1996  - 3. November 1996, Seiten 1590-XP002093335 siehe Seite 1590, linke Spalte, A siehe Seite 1591, linke Spalte, A	EEG TIME OACH" EEE GY 1591, bsatz 2 Absatz 2		1-14
		/		
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	Siehe Anhang	g Patentfamilie	
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"Datum des Abschlusses der internationalen Recherche</li> </ul>			t worden ist und mit der  r zum Verständnis des der  oder der ihr zugrundeliegenden  utung; die beanspruchte Erfindung  chung nicht als neu oder auf  achtet werden  utung; die beanspruchte Erfindung  reit beruhend betrachtet  einer oder mehreren anderen  Verbindung gebracht wird und  naheliegend ist  Patentfamilie ist	
	2. Februar 1999	15/03/1		
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter i Skulika	Bediensteter	

1

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



		PC-/EP 98/05793
.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
(ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	den Teile Betr. Anspruch Nr.
A	PRDEY J ET AL: "A review for parametric modelling techniques for EEG analysis" MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS, Bd. 18, Nr. 1, Januar 1996, Seiten 2-11, XP002093336 siehe Seite 2, rechte Spalte, Absatz 1 siehe Seite 9, rechte Spalte, Absatz 3 - Seite 10, rechte Spalte, Absatz 2	1-14
Т	KOHLMORGEN J ET AL: "Analysis of Wake/Sleep EEG with Competing Experts" PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ICANN '97 - ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, 8 10. Oktober 1997, Seiten 1077-1082, XP002093337 siehe das ganze Dokument	1-14
·		

1



Vom Antageamt auszufüllen	
Literationales Mittenzaishan	
Internationales Anmeldedatum	
Name des Anmeldeamts und "PCT International	Application"

ANTRAG Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird. Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) 14472/PCT Hz Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG Verfahren zur Erfassung zeitabhängiger Moden dynamischer Systeme Feld Nr. II ANMELDER Name und Anschrist: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrist sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrist angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sosen nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist gleichzeitig Erfinder Telefonnr.: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Telefaxnr.: Hofgartenstraße 2 D - 80539 München (DE) Fernschreibnr.: Sitz oder Wohnsitz (Staat): Staatsangehörigkeit (Staat): DE DE nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme Diese Person ist Anmelder alle Bestimangegebenen Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika für folgende Staaten: mungsstaaten WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER Feld Nr. III Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist: nur Anmelder GMD - Forschungszentrum Informationstechnik GmbH Anmelder und Erfinder Schloß Birlinghoven nur Erfinder (Wird dieses Kästchen D-53754 Sankt Augustin (DE) angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.) Sitz oder Wohnsitz (Staat): Staatsangehörigkeit (Staat): DE DE die im Zusatzfeld nur die Vereinigten Staaten von Amerika alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme Diese Person ist Anmelder alle Bestimangegebenen Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika mungsstaaten für folgende Staaten: Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT Feld Nr. IV gemeinsamer Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder Anwalt vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: Vertreter (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.) Telefonnr.: Name und Anschrift: 089 / 524001 Hertz, Oliver Telefaxnr.: v. Bezold & Sozien 089 / 526898 Brienner Straße 52 D - 80333 München (DE) Fernschreibnr.: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.





Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND	ODER (WEITERE) EF	RFINDER
Wird keines der folgenden Felder benutzt, so i	st dieses Blatt dem Ant	rag nicht beizufügen.
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Persor Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sit Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes of Pawelzik, Klaus  Prager Straße 20  D - 27568 Bremen (DE)	nen vollständige amiliche s Staats anzugeben. Der zes oder Wohnsitzes des angegeben ist.)	Diese Person ist:  nur Anmelder  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angabennichtnötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at): DE
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestim- mungsstaaten der Vereinigten Staa	aten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Perso Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name de in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Si Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes Müller, Klaus-Robert Fregestraße 7a D - 12159 Berlin	nen vollständige amtliche s Staats anzugeben. Der izes oder Wohnsitzes des angegeben ist.)	Diese Person ist:  nur Anmelder  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	aat): DE
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaaten alle Bestimmungsstader Vereinigten Sta	taaten mit Ausnahme aten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Perst Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name de in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des S Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes Kohlmorgen, Jens Kantstraße 31 D - 10625 Berlin (DE)	onen vollständige amtliche es Staats anzugeben. Der itzes oder Wohnstizes des angegeben ist.)	Diese Person ist:  nur Anmelder  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angabennicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (St	DE
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten St	staaten mit Ausnahme aaten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Pers Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name d in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des S Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes	onen vollständige amtliche les Staats anzugeben. Der Sitzes oder Wohnsitzes des s angegeben ist.)	Diese Person ist:  nur Anmelder  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (S	Staat):
	staaten mit Ausnahme taaten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staater
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf ein	nem zusätzlichen Fortsetz	zungsblatt angegeben.

		BESTIMMUNG VON SATEN					
ein Kästi	hen mu	β angekreuzt werden):	rmit ve	orgeno	ommen(bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens		
Region	ales I	Patent					
Ō	AP	ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE I UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staa	t, der	Vertra			
		Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist					
X		Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IEIrland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist					
	OA	CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, ML Mali, und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI	MR M und d	/Iauret les PC	kanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, anien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo T ist(falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges		
Natio	nales P	Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges V	erfahre	n gewü	nscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):		
		Albanien	П		Litauen		
片		Armenien			Luxemburg		
님		Österreich	Ħ		Lettland		
닏			_		Republik Moldau		
Ц		Australien					
		Aserbaidschan			Madagaskar		
	BA	Bosnien-Herzegowina		MK	Die ehemalige jugoslawische Republik		
	$\mathbf{B}\mathbf{B}$	Barbados			Mazedonien		
	BG	Bulgarien			Mongolei		
$\overline{\Box}$	BR	Brasilien		MW	Malawi		
		Belarus		MX	Mexiko		
吕		Kanada	$\overline{\sqcap}$	NO	Norwegen		
		und LI Schweiz und Liechtenstein	Ħ		Neuseeland		
		China	Ħ		Polen		
				PT			
		Kuba	=				
	CZ	Tschechische Republik			Rumänien		
		Deutschland		RU			
		Dänemark		SD			
	EE	Estland			Schweden		
	ES	Spanien		SG	Singapur		
	FI	Finnland		SI	Slowenien		
一	GB	Vereinigtes Königreich		SK	Slowakei		
		Georgien		SL	Sierra Leone		
H		Ghana		TJ	Tadschikistan		
				_	Turkmenistan		
		I Gambia	H				
		Guinea-Bissau			Trinidad und Tobago		
		Ungarn	님	TT			
	ID	Indonesien			Ukraine		
	IL	Israel			Uganda		
	IS	Island		US	Vereinigte Staaten von Amerika		
X	JP						
	KE	Kenia			Usbekistan		
		Kirgisistan			Vietnam		
	KP				Jugoslawien		
"					V Simbabwe		
_	w n	R Republik Korea	_				
		Kasachstan	Kä	stchen	für die Bestimmung von Staaten (für die Zwecke eine		
			nat	ionale	en Patents), die dem PCT nach der Veröffentlichung ormblatts beigetreten sind:		
		Saint Lucia	_				
	•	Sri Lanka	• 님				
	LF	R Liberia					
	LS	Lesotho	ロ				
Zı	ısätzli	ch zu den oben genannten Bestimmungen nimmt	der Aı	nmeld	er nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach den		
PC	T 7111	ässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der Besti	mmun	g von	·		
1 2		nalder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen	unter	dem '	Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche		
l n	etimm	upg die vor Ahlauf von 15 Monaten ab dem Prio	ntätsda	atum i	nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als von Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird,		
A	nmelde	er zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung einer bestimmung e hlung der Restimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestäti	i joigi uu eune nu	uß beim	Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)		

Blatt	<b>N1</b> -	4				
Bian	INT		-		-	-

Feld Nr. VI PRIORITÄTSANSPRECH Weitere Prioritätsansprüche sind im Zusatzfeld angegeben.					
Die Priorität der folgenden früheren Anmeldung(en) wird hiermit beansprucht:					
Staat (Anmelde- oder Bestimmungsstaat der Anmeldung)	Anmelded (Tag/Mona		Aktenzeichen	(nur bei i	neldeamt regionaler oder aler Anmeldung)
(1) DE	15. 09. 1997		19740565.7	·	
(2)					
(3)				·	
Dieses Kästchen ankreuzen, wenn die be Anmeldeamt ist (eine Gebühr kann ver Das Anmeldeamt wird h bezeichneten früheren A	angt werden): iermit ersucht, eine	beglaubigte Abscl	hrift der oben in Zeile(n	)	ationalen Anmeldung
Feld Nr. VII INTERNATIO	NALE RECHERO	CHENBEHÖRDE	}		
Wahl der Internationalen Rec Recherchenbehörden für die interna die die internationale Recherche dur	tionale Recherche zustä chführen soll: Zweibuch	ändig, ist der Name de hstaben-Code genügt	er Behörde anzugeben, S): IS A	\	Pack and a housite
Frühere Recherche Auszufülle bei der internationalen Rechercher Recherche soweit wie möglich auf Angabe der betreffenden Anmalung		ie (internationale Ke er von ihr durchgef olchen früheren Rec ig)oder des Recherch im (Tag/Monat/Jak		attonater Art oder sonstige Behörde nun ersucht wird cherche oder der Recherch tenzeichen:	die internationale henantrag ist durch
Staat (oder regionales Amt):	Datu	IIII (Tag/Monavja/	<i>u)</i> . An	tenzeichen.	
Feld Nr. VIII KONTROL	LISTE				
Diese internationale Anmeldung umfaßt: Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei:					
	Blätter 1.	Unterzeichnet Vollmacht	te gesonderte 5.	Blatt für die Gebührenb	- 1
2. Beschreibung : 2 3. Ansprüche :	1 Blätter 3 Blätter 2.	Kopie der allg Vollmacht	gemeinen 6.	Gesonderte Angaben legten Mikroorganisme	zu hinter- n
4. Zusammenfassung:	1 Blätter 3.	Begründung f der Unterschr	für das Fehlen 7.	Sequenzprotokolle für l und/oder Aminosäuren	Nucleotide (Diskette)
5. Zeichnungen :	4 Blätter 4.	Prioritätsbele die Zeilennun	<u></u>	Sonstige (einzeln auffü	
Insgesamt : 3	3 Blätter	Nr. VI kennze	ichnen): 1	Scheck	
Abbildung Nr. 2 der	Zeichnungen (falls v	vorhanden) soll m	it der Zusammenfassun	g veröffentlicht werden.	
Feld Nr. IX UNTERSCHR					
Der Name jeder unterzeichnenden ergibt, in welcher Eigenschaft die P	Person ist neben der Un erson unterzeichnet.	nterschrift zu wiederl	holen, und es ist anzugeben,	sofern sich dies nicht einde	rutig aus dem Antrag
	1 1				
Hertz, Oliver	- Cer 5				
Europäischer Patentanw	an		_		
		•			
		■ Vom Anmeldear	nt auszufüllen		2 7 11 1
Datum des tatsächlichen E internationalen Anmeldung					2. Zeichnungen einge-
Geändertes Eingangsdatum fristgerecht eingegangener zur Vervollständigung diese	aufgrund nachträgli Unterlagen oder Zei er internationalen Ar	ch, jedoch ichnungen imeldung:			gangen: nicht ein-
4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT: gegangen:					
5. Vom Anmelder benannte Internationale Recherchenb	ehörde: IS	SA/	6. Übermittlur Zahlung der	ng des Recherchenexem Recherchengebühr auf	plars bis zur geschoben
B		om Internationalen	Büro auszufüllen		
Datum des Eingangs des Ak beim Internationalen Büro:	lenexempiars				

	Absender: INTERNATIONALE	RECHERCHENBEHÖRDE
--	--------------------------	-------------------

Αn VON BEZOLD & SOZIEN z.H. Hertz, O. Brienner Strasse D-80333 München

**EINGEGANGEN** 

## PCT

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS ODER DER ERKLÄRUNG

(Regel 44.1 PCT) **GERMANY** 17. März 1999 v. Bezold & Sozien Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) 15/03/1999 Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts WEITERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten 14472/PCT Hz Internationales Aktenzeichen Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 11/09/1998 PCT/EP 98/05793 Anmelder MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG .... et al.

1. X	Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit übermittelt wird.
-	Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19: Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46):
	Bis wann sind Änderungen einzureichen?
	Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.
	Wo sind Änderungen einzureichen?
	Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Genf 20, Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35
	Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.
2.	Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17(2)a) übermittelt wird.
3.	Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wirdem Anmelder mitgeteilt, daß
	der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsämter dem Internationalen Büro übermittelt worden sind.
	noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde.
	iteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht:
lich	z nach Ablauf von <b>18 Monaten</b> seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffent- t. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 is 7. 90 <sup>bis</sup> .3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknahder internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen.
.Anr	erhalb von 1 <b>9 Monaten</b> seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der melder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch länger) schieben möchte.
Hai Ani	erhalb von <b>20 Monaten</b> seit dem Prioritätsdatum muß der Anmelder die für den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen ndlungen vor allen Bestimmungsämtern vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum in der meldung oder einer nachträglichen Auswahlerklärung ausgewählt wurden oder nicht ausgewählt werden konnten, da für sie pitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Lucia Van Pinxteren

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu entnehmen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

#### Welche Telle der Internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

#### Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

#### Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

#### In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Ansprüch gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der dieinternationale Anmeidung veröffentlicht wird.

#### Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

#### Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erdärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Ansprüch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

#### im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutem sind:

- [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
   Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt.
- (Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren):
   "Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
- 3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]: Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
- [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]:
   "Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Ansprüch 14 ersetzt; Ansprüch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

#### "Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationalen Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten \*Erklärung nach Artikel 19 (1)\*.

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

#### Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf Internationalevorläufige Prüfung

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internationalen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragen Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

## Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung dennternationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

## **PCT**

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts WEITERES siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, sowe				
14472/PCT Hz	VORGEHEN	zutreffend, nachstehen	nder Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anme	dedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)	
PCT/EP 98/05793	<i>(Tag/Monat/Jahr)</i>   11/09/1	.998	15/09/1997	
Anmelder	<u> </u>			
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUF	R FÖRDERUNG	et al.		
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	de von der International ternationalen Büro über	en Recherchenbehörde e mittelt.	rstellt und wird dem Anmelder gemäß	
Dieser internationale Recherchenbericht umfa	aßt insgesamt 3	Blätter.		
X Darüber hinaus liegt ihm jev	veils eine Kopie der in o	iesem Bericht genannter	ı Unterlagen zum Stand der Technik bei.	
Grundlage des Berichts				
a Hinsichtlich der Sprache ist die inte	rnationale Recherche a	uf der Grundlage der inte	rnationalen Anmeldung in der Sprache	
durchgeführt worden, in der sie eing	gereicht wurde, sofern u	nter diesem Punkt nichts	anderes angegeben ist.	
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	ne ist auf der Grundlage durchgeführt worden.	einer bei der Behörde ei	ngereichten Übersetzung der internationalen	
b. Hinsichtlich der in der internationale	en Anmeldung offenbart	en Nucleotid- und/oder	Aminosäuresequenz ist die internationale	
Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anme				
zusammen mit der internati			ngereicht worden ist.	
bei der Behörde nachträglic	ch in schriftlicher Form e	ingereicht worden ist.		
bei der Behörde nachträglic			•	
Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.				
			m schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,	
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht rec	nerchierbar erwiesen (s	iehe Feld I).	
3. Mangelnde Einheitlichkei				
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfli	nduna		•	
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfli  X wird der vom Anmelder ein		hmigt.		
wurde der Wortlaut von de				
			•	
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung				
wird der vom Anmelder ein	gereichte Wortlaut gene	ehmigt.	And the Political fortunation for	
wurde der Wortlauf nach H	le innerhalb eines Mona	ts nach dem Datum der /	ung von der Behörde festgesetzt. Der Absendung dieses internationalen	
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	ist mit der Zusammenf	assung zu veröffentlicher		
wie vom Anmelder vorgesc	chlagen		keine der Abb.	
weil der Anmelder selbst k				
weil diese Abbildung die E	rfindung besser kennze	ichnet.		

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



Internationa	les Aktenzeichen
/EP	98/05793

A. KLASSI IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G06F17/00		<u>ن</u>
Mark Joseph	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	iifikation und der IPK	<del>-</del>
	RCHIERTE GEBIETE	initiation und der in K	
	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol	e )	
IPK 6	G06F		
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	veit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
			•
		•	
CALSWE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	<u> </u>	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
- Kuregorio			
A	POPIVANOV D ET AL: "DETECTION OF SUCCESSIVE CHANGES IN DYNAMICS OF SERIES: LINEAR AND NONLINEAR APPRO		1–14
	PROCEEDINGS OF THE 18TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE I ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGO		
	SOCIETY, Bd. 4, 31. Oktober 1996 - 3. November 1996, Seiten 1590-	1501	
	XP002093335 siehe Seite 1590, linke Spalte, A		
	siehe Seite 1590, rechte Spalte, siehe Seite 1591, linke Spalte, A	Absatz 2	
}		/	
			<del>.</del>
		•	
	litere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	Siehe Anhang Patentfamilie	<u> </u>
° Besonder	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T° Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu	t worden ist und mit der r zum Verständnis des der
"E" älteres Anme	B Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Erlindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann allein aufgrund dieser Veröffentlik	ıtung: die beanspruchte Erfindung
schei ande soli o	inen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	erfinderischer Tätigkeit beruhend betra "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedet kann nicht als auf erfinderischer Tätigk	schtet werden utung; die beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet
"O" Veröff eine "P" Veröff	eführt) fentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen. Anmeldedatum, aber nach	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselber	Verbindung gebracht wird und nahellegend ist
	beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist s Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	
	12. Februar 1999	15/03/1999	
	I Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europaisches Fateritami, F.B. 5616 Fateritaari 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Škulikaris, I	

1

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



Internationales Aktenzeichen
/EP 98/05793

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	In a Annual No.
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
<b>A</b>	PRDEY J ET AL: "A review for parametric modelling techniques for EEG analysis" MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS, Bd. 18, Nr. 1, Januar 1996, Seiten 2-11, XP002093336 siehe Seite 2, rechte Spalte, Absatz 1 siehe Seite 9, rechte Spalte, Absatz 3 - Seite 10, rechte Spalte, Absatz 2	1-14
Г	KOHLMORGEN J ET AL: "Analysis of Wake/Sleep EEG with Competing Experts" PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ICANN '97 - ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, 8 10. Oktober 1997, Seiten 1077-1082, XP002093337 siehe das ganze Dokument	1-14
	·	

1

·		
Der Antrag ist bei der zuständigen mit der interf	en vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde oder, wen	oder mehr Behörden zuständig sind, bei der
vor Anmelder gewählten Behörde einzureichen. D	er Anmelder kann den Namen oder den Zweibuchstaben-Code	der Behörde auf der nachstehenden Zeile angeben.

IPEA/	ė
IFEAV	

## **PCT**

KAPITEL II

## ANTRAG AUF INTERNATIONALE VORLÄUFIGE PRÜFUNG

nach Artikel 31 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens:
Der (die) Unterzeichnete(n) beantragt (beantragen), daß für die nachstehend bezeichnete internationale Anmeldung die internationale vorläufige Prüfung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens durchgeführt wird.

Von der mit der in	iternationalen vorläufigen Prüfung beauftragt	en Behorde auszufüllen	
Bezeichnung der IPEA	Eingangsdatum des	ANTRAGS	
Feld Nr. I KENNZEICHNUNG DEI	R INTERNATIONALEN ANMELDUNG	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 14472/PCT Ri	
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	(Frühester) Prioritätstag (Tag/Monat/Jahr)	
PCT/EP98/05793	11/09/1998	15/09/1997	
	zur Erfassung zeitabhängiger Moder her Systeme	1	
Feld Nr. II ANMELDER			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)  Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.  Hofgartenstraße 2		. Telefonnr.:	
		Telefaxnr.:	
D-80539 München (DE)		Fernschreibnr.:	
Staatsangehörigkeit (Staat):  DE  Sitz oder Wohnsi		zz (Staat): DE	
GMD - Forschungszentrum Infor Schloß Birlinghoven D-53754 Sankt Augustin (DE)	mationstechnik GmbH	i der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)	
Streetengehärigkeit (Steet)	Sitz oder Wohns	sitz (Staat):	
Staatsangehörigkeit (Staat):  DE		DE	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname) Pawelzik, Klaus Prager Straße 20 D-27568 Bremen (DE)	ne; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Be	ei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)	
	Sitz oder Wohn	sitz (Staat):	
Staatsangehörigkeit (Staat):		DE	

Blatt Nr. 2.....



PCT/EP98/05793

Fortsetzung von Feld Nr. II ANMELDER	
Wird keines der folgenden Felde	er benutzt, so ist dieses Blatt dem Antrag nicht beizufügen.
Name und Anschrift: (Familienname, Yorname; bei juristischen I Müller, Klaus-Robert Fregestraße 7a D-12159 Berlin (DE)	Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat):  DE
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Kohlmorgen, Jens Kantstraße∬ D-10625 Berlin (DE)	Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)
Staatsangehörigkeit (Staat):  DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat):  DE
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischer	n Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)
•,	
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristische	en Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):
Weitere Anmelder sind auf einem zusätzlic	hen Fortsetzungsblatt angegeben.

Formblatt PCT/IPEA/401 (Fortsetzungsblatt) (Januar 1994; Nachdruck Januar 1998) Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular

Blatt Nr. 3.....

Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/05793

Feld Nr. III	Feld Nr. III ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT			
Die folgende F				
	ist vom (von den) Anmelder(n) bereits früher bestellt worden und vertritt ihn (sie) auch für die internationale vorläufige Prüfung.			
	wird hiermit bestellt; eine etwaige frühere Bestellung eines Anwalts/gemeinsamen Vertreters wird hiermit widerrufen.			
	wird hiermit zusätzlich zu dem bereits früher bestellten Anwalt/gemeinsam mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde bestellt	en Vertreter, nur für das Verfahren vor der		
Name und Ans	schrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amiliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)	Telefonnr.:		
	Del del Anstalli Silla de l'Osteticani mia del trame des Sadas dicageocti.	089 / 52 40 02		
Hertz, Oliv		Telefaxnr.:		
v. Bezold 8 Brienner S		089 / 52 68 98		
	lünchen (DE)	Fernschreibnr.:		
	Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Ver	trater bestallt ist und statt dessen im obigen		
	Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben wird.	treter bestern ist and state dessen in obrgen		
Feld Nr. IV	ERKLÄRUNG BETREFFEND ÄNDERUNGEN			
Der Anmelde	er wünscht, daß die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte	Behörde*		
i) <b>X</b>	die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage der interna eingereichten Fassung aufnimmt.	tionalen Anmeldung in der ursprünglich		
ii)	die Änderungen nach Artikel 34			
	der Beschreibung (Änderungen liegen bei)			
	der Ansprüche (Änderungen liegen bei)			
	der Zeichnungen (Änderungen liegen bei)			
	berücksichtigt.			
iii) 🔲	iii) die beim Internationalen Büro eingereichten Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 berücksichtigt (Kopie liegt bei).			
iv)	iv) die Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 nicht berücksichtigt, sondern als überholt ansieht.			
den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung bis zum Ablauf von 20 Monaten ab dem Prioritätsdatum aufschiebt, sofern die Behörde nicht eine Kopie nach Artikel 19 vorgenommener Änderungen oder eine Erklärung des Anmelders erhält, daß er keine solchen Änderungen vornehmen will (Regel 69.1 d)). (Dieses Kästchen darf nur angekreuzt werden, wenn die Frist nach Artikel 19 noch nicht abgelaufen ist.)				
Anme Artike	kein Kästchen angekreuzt wird, wird mit der internationalen vorläufigen Problems in der ursprünglich eingereichten Fassung begonnen; wenn eine 1 19 und/oder Änderungen der internationalen Anmeldung nach Artikel 3 ng beauftragten Behörde eingeht, bevor diese mit der Erstellung eines schrufigen Prüfungsberichts begonnen hat, wird jedoch die geänderte Fassung v	Kopie der Anderungen der Anspruche nach 4 bei der mit der internationalen vorläufigen iftlichen Bescheids oder des internationalen		
Feld Nr. V	BENENNUNG VON STAATEN ALS AUSGEWÄHLTE STAATEN			
$\boxtimes$	Der Anmelder benennt als ausgewählte Staaten alle auswählbaren Staaten (das heißt, alle Staaten, die bestimmt wurden und durch Kapitel II des PCT gebunden sind) ausgenommen			
	(Möchte der Anmelder bestimmte Staaten nicht auswählen, sind die Namer auf den obenstehenden Zeilen anzugeben.)			

RI	att	Nr.	4		
D	au	INT.	7.		

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP98/05793

Feld Nr. VI KONTROLLISTE				
Dem Antrag liegen folgende Unterlagen für die Zwecke der	Von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung			
internationalen vorläufigen Prüfung bei:	beauftragten Behörde auszufüllen			
1. Änderungen nach Artikel 34	erhalten nicht erhalten			
Beschreibung : Blätter				
Ansprüche : Blätter				
Zeichnungen : Blätter				
2. Begleitschreiben zu den				
Änderungen nach Artikel 34 : Blätter				
Anderdingen haen Artiker 54				
3. Kopie der Änderungen nach Artikel 19 : Blätter				
4. Kopie einer Erklärung nach Artikel 19 : Blätter				
4. Ropte etner Erklatung nach Artikol 19				
5. Sonstige (einzeln aufführen): : Blätter				
•	1			
Dem Antrag liegen außerdem die nachstehend angekreuzten Unterlagen be	ei:			
received the second sec	Blatt für die Gebührenberechnung			
1. unterzeichnete gesonderte Vollmacht 4.	Blatt für die Gebuhrenberechnung			
2. Kopie der allgemeinen Vollmacht 5.	sonstige(einzeln aufführen):			
The second of th				
3. Begründung für das Fehlen der Unterschrift				
Feld Nr. VII UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS, ANWALTS OI	DER GEMEINSAMEN VERTRETERS			
Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen	n, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht aus dem Antrag ergibt,			
in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet.				
	. [			
Dr. Oliver Hertz				
Patentanwalt				
Von der mit der internationalen vorläufigen Prüfu	ang beauftragten Behorde auzurullen			
Datum des tatsächlichen Eingangs des ANTRAGS:				
1. Datum des tatsacimentes Emgangs des curvatures.				
The state of the s				
<ol> <li>Geändertes Eingangsdatum des Antrags aufgrund von BERICHTIGUNGEN nach Regel 60.1.b):</li> </ol>	·			
Von BERICH HOUNGEN Hach Regel (0.1.0).				
Eingangsdatum des Antrags NACH Ablauf von 19 Monaten ab Der Anmelder wurde				
3. Eingangsdatum des Antrags NACH Ablauf von 15 Monatch ab Prioritätsdatum; Punkt 4 und Punkt 5, unten, finden keine Anwendung.				
Prioritalsuatum, Tunkt 4 and Tunkt 5, anten, mison kents Tunkt 1				
4. Eingangsdatum des Antrags INNERHALB 19 Monate ab Prioritätsdatum wegen Fristverlängerung nach Regel 80.5.				
4. Eingangsdatum des Antrags INNEKTAEB 19 Monate ab Thomassatam wegen 1 mar et angereng				
Das Eingangsdatum des Antrags liegt nach Ablauf von 19 Montaten ab Prioritätsdatum, der verspätete Eingang ist aber nach				
5. Cas Eingangsdatum des Antrags negr nach Ablaut von 15 Montation der Hornausen der H				
Vom Internationalen Büro auszufüllen				
Your internationalen Bur	O despersion			
Antrag vom IPEA erhalten am:				

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESEN

Absender:

MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

Hertz, O. VON BEZOLD & SOZIEN Brienner Strasse 52 D-80333 München ALLEMAGNE

**EINGEGANGEN** 

2 8. Juni 1999

v. Bezold & Sozien

PCT

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNGSBERICHTS

(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum (Tag/Monat/Jahr)

1 8. 06. 1999

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 14472/PCT Ri

Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/05793

Internationales Anmeldedatum (*Tag/Monat/Jahr*) 11/09/1998

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

WICHTIGE MITTEILUNG

15/09/1997

Anmelder

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG .... et al.

- Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

#### 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas

Tel. (+31-70) 340-2040 Tx: 31 651 epo nl

Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Reisinger, E

Tel. (+31-70)-340-2974



# Verfahren zur Erfassung zeitabhängiger Moden dynamischer Systeme

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfassung dynamischer Systeme, die durch im Zeitverlauf nichtstationäre Systemparameter charakterisierbar sind, insbesondere ein Verfahren zur Segmentierung von Zeitreihen von Meßgrößen (Variablen) dynamischer Systeme und zur Identifizierung der die Segmente charakterisierenden Systemparameter (Moden).

Unter einem dynamischen System wird hier insbesondere jede Erscheinung verstanden, deren Zeitverlauf durch eine diskrete Abbildung vom Typ

$$x(t+1) = f_{\alpha(t)}(\alpha(t))$$
 (0.1)

darstellbar ist. Es werden jedoch auch Systeme mit mehreren (z. B. zwei) simultan aufgenommenen Zeitreihen x, y gemäß

$$y(t+\tau) = f_{\alpha(t)}(x(t))$$
 (0.2)

betrachtet. Dabei bezeichnen  $\alpha(t)$  einen Satz charakteristischer Systemparameter, x einen Zustand, der im allgemeinen einen Vektor in einem mehrdimensionalen Zustandsraum bildet, und y einen zeitlich verschobenen Zustand. Der Zustandsraum wird von Variablen aufgespannt, die z. B. physikalische, chemische, biologische, medizinische, geologische, geometrische, numerische und/oder prozeßtechnische Größen sein können.

Die Anzahl der Systemvariablen, die zusammen mit der Dynamik f das System beschreiben, entspricht der Dimension des Zustandsraumes. Hier werden Systeme betrachtet, deren Parameter  $\alpha$  ebenfalls zeitlich veränderlich sein können. Ein gegebenes System mit zeitlich unveränderlichen Parametern  $\alpha$  wird im folgenden auch als Mode bezeichnet.

Beobachtbare oder meßbare Systemvariablen (Meßgrößen) bilden erfaßbare Zeitreihen oder Datenströme, die für die jeweilige Abfolge von Systemmoden charakteristisch sind. Sind die Systemparameter innerhalb der Zeitreihen über bestimmte Zeitabschnitte (Segmente) unveränderlich, so kann die Zeitreihe entsprechend den jeweils bestehenden Systemmoden unterteilt werden (Segmentierung) und jedes Segment einer Systemmode zugeordnet werden (Identifizierung).

Viele Vorgänge in der Natur wie auch bei technischen Anwendungen würden sich dann vorhersagen und/oder kontrollieren lassen, wenn die ihnen zugrundeliegenden dynamischen Prozesse mathematisch modelliert werden können. Die Analyse und Charakterisierung praktisch gegebener dynamischer Systeme wird oft dadurch erschwert, daß sich die Systemmoden während der Beobachtung ändern. Beispiele hierfür sind allmähliche Veränderungen, die sich in Drifts oder Trends der Systemparameter widerspiegeln, oder auch spontane oder abrupte Veränderungen in der Dynamik komplexer Systeme, etwa wenn sich Konfigurationen spontan oder von außen getrieben plötzlich ändern.

Ein Beispiel für ein betrachtetes System ist die Erzeugung von Sprachsignalen im Mund-Rachen-Raum, bei der das System ständig seine Konfiguration und somit seine Mode ändert. Es besteht ein starkes Interesse daran, die Moden zu erfassen und zu identifizieren, die einem beobachteten Zeitverlauf einer Variablen (im Beispiel: Luftdruckschwankungen) zugrundeliegen, auch um verbesserte Vorhersagen über das betrachtete System treffen oder dieses besser kontrollieren zu können.

Prinzipiell können dynamische Systeme anhand vom gemessenen Signalen analysiert werden und es sind Reihe von Methoden bekannt, aus Zeitreihen Modelle zu gewinnen, die sich für die Vorhersage und eine Kontrolle des Systemverhaltens eignen. So ist bekannt, daß sich der Zustand eines dynamischen Systems durch Erfassung der Zeitabhängigkeit beobachtbarer Meßgrößen modellieren läßt. Diese Modellierung erfolgt gemäß einem ersten Ansatz durch eine Rekonstruktion des Zustandsraumes mittels sogenannter Zeit-Verzögerungs-Koordinaten, wie es z. B. von N. H. Packard et al. in "Physical Review Letters" (Bd. 45, 1980, S. 712 ff.) beschrieben ist. Auf der Basis einer solchen Rekonstruktion läßt sich dann nur ein einziges (globales) Modell f für die Dynamik finden. Die globale Rekonstruktion des Systems ist ferner nachteilig, da bei Anwendungen für vieldimensionale Systeme eine Vielzahl von Eingangsgrößen als Randbedingungen vorab bekannt sein müssen und/oder aufgrund der hohen Dimensionalität das System sich praktisch nicht mehr schätzen (erfassen, abbilden) läßt und/oder ein übermäßig hoher, nicht praktikabler Rechenaufwand entsteht.

Außerdem ist dieses Verfahren für den Fall zeitlich veränderlicher Parameter allgemein nicht anwendbar. Die Analyse und Modellierung von dynamischen Signalen wird jedoch häufig dadurch erschwert, daß die zugrundeliegenden Systeme sich in der Zeit in wesentlichen Parametern verändern. Beispiele sind z. B. Signale aus der Medizin, bei denen ein Organ wie das Herz oder das Gehirn viele dynamische Moden hat, die sich abwechseln, oder etwa den Sprachsignalen, bei denen das erzeugende System, der Mund-Rachen-Raum, in der Zeit offensichtlich verschiedene Konfigurationen durchläuft.

Gemäß einem weiteren Ansatz ist daher aus der Publikation von K. Pawelzik, J. Kohlmorgen und K.-R. Müller in "Neural Computation" (Bd. 8, 1996, S. 340 ff.) bekannt, Datenströme entsprechend zunächst unbekannten, zeitlich wechselnden

Systemmoden durch Simulierung mit mehreren, untereinander in Konkurrenz stehenden Modellen zu segmentieren. Die Modelle werden bevorzugt durch neuronale Netzwerke gebildet, die jeweils für eine Dynamik charakteristisch sind und nach vorbestimmten Trainingsregeln um die Beschreibung der einzelnen Punkte des Datenstroms konkurrieren.

Mit dieser Methode gelingt es, eine Zeitreihe in Abschnitte quasistationärer Dynamik zu zerlegen und simultan Modelle für diese System-Moden aus den Zeitreihen zu identifizieren.

Die Segmentierung gemäß K. Pawelzik et al., zu der unten Einzelheiten angegeben werden, erlaubt die Zuordnung von Segmenten zu bestimmten Systemdynamiken oder -moden und führt zu einer Erfassung des Datenstroms als Vorgang mit einem diskreten Schalten (sog. "switching") zwischen den Moden. Diese Beschreibung der Parameterdynamik komplexer Systeme stellt zwar gegenüber der o. a. globalen Modellierung hinsichtlich der Genauigkeit und der Segmentierung verschiedener Systemzustände einen Fortschritt dar. Allerdings kann der Übergang zwischen verschiedenen Systemzuständen nicht ausreichend beschrieben werden. Es hat sich insbesondere bei der Analyse realer Systeme z. B. bei medizinischen Anwendungen gezeigt, daß die Segmentierung auf bestimmte Fälle mit möglichst klaren Modenunterschieden und geringem Rauschen beschränkt, allgemein jedoch bei zeitlichen Veränderungen der erzeugenden Systeme unzuverlässig ist.

Solche zeitlichen Veränderungen der erzeugenden Systeme machen die beobachtbaren Signale nichtstationär und führen dazu, daß sich die Systeme im allgemeinen nicht mehr durch einheitliche Modelle beschreiben lassen. Erfolgen diese Veränderungen der Systeme plötzlich, so spricht man von Sprungprozessen.

Die Aufgabe der Erfindung ist es, verbesserte Verfahren zur Erfassung der Moden dynamischer Systeme mit nichtstationären Systemparametern anzugeben, mit denen die Beschränkungen herkömmlicher Verfahren überwunden werden können und die es insbesondere ermoglichen, automatisch mit praktikablem Bearbeitungsaufwand und hoher Zuverlässigkeit Segmentierungen und Identifizierungen von Zeitreihen mit einer erhöhten Zahl von Einzelheiten vorzunehmen.

Diese Aufgabe wird durch das Verfahren mit den Merkmalen gemäß den Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Die Erfindung basiert auf der Idee, Übergänge zwischen verschiedenen Moden eines dynamischen Systems als Zwischenmoden des Systems aufzufassen, die paarweise lineare Interpolationen der Ausgangs- bzw. Endmoden des Übergangs darstellen. Die betrachteten dynamischen Systeme gehen eher allmählich von einer Mode in die andere über, statt abrupt zwischen Moden zu schalten. Die Erfindung zielt darauf ab, solche Übergänge zwischen dynamischen Moden in Signalen und die Moden zu identifizieren.

Es wird daher bei einem Verfahren zur Erfassung der Moden dynamischer Systeme z. B. nach einer Schaltsegmentierung einer Zeitreihe mindestens einer der Systemvariablen  $\mathbf{x}(t)$  des Systems eine Driftsegmentierung vorgenommen, bei der in jedem Zeitabschnitt, in dem das System von einer ersten Systemmode  $\mathbf{s}_i$  zu einer zweiten Systemmode  $\mathbf{s}_j$  übergeht, eine Folge von gemischten Vorhersagemodellen  $\mathbf{g}_i$  erfaßt wird, die durch eine lineare, paarweise Überlagerung der Vorhersagemodelle  $\mathbf{f}_{i,j}$  der zwei Systemmoden  $\mathbf{s}_{i,j}$  gegeben ist.

Gegenstand der Erfindung ist auch eine Vorrichtung zur Erfassung eines dynamischen Systems mit einer Vielzahl von Moden  $s_i$  mit jeweils charakteristischen Systemparametern  $\alpha(t)$ . Die Vorrichtung enthält eine Einrichtung zur Aufnahme einer Zeitreihe mindestens einer der Systemvariablen x(t) des

Systems, eine Schaltsegmentierungseinrichtung, die dazu eingerichtet ist, in jedem Zeitabschnitt einer vorbestimmten Mindestlänge für die Systemvariablen x(t) ein vorbestimmtes Vorhersagemodell f, für eine entsprechende Systemmode s, zu erfassen, und eine Driftsegmentierungseinrichtung, mit der in jedem Zeitabschnitt, in dem das System von einer ersten Systemmode s, zu einer zweiten Systemmode s, übergeht, eine Folge von gemischten Vorhersagemodellen gi erfaßt wird. Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann ferner Einrichtungen zur Einstellung von Interpolations- und Segmentierungsparametern, Vergleicherschaltungen zur Verarbeitung von Vorhersagefehlern von Vorhersagemodellen, Anzeige- und Signalisierungseinrichtungen und Speichereinrichtungen enthalten. Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann ein Monitor für physiologische Daten oder physikalische oder chemische Prozeßparameter sein.

Mit der Erfindung steht ein Instrument zur Verfügung, welches ein großes Anwendungspotential in vielen medizinischen, wissenschaftlichen und technischen Bereichen hat. Mit der Segmentierung von Signalen und einer entsprechenden Identifizierung der zugrundeliegenden Dynamik eröffnen sich neue Möglichkeiten der Vorhersage und der Kontrolle auch wesentlich nichtstationärer Systeme.

Anwendungen der Erfindung haben gezeigt, daß sich kontinuierliche Übergänge zwischen Systemmoden sicher identifizieren ließen und daß die zugrundeliegenden Dynamiken durch die Modelle mit einer Präzision beschreibbar sind, die in vielen Fällen eine Vorhersage des Systemverhaltens ermöglicht. Mit der Erfindung lassen sich in vielen Fällen nichtstationärer Prozesse Modelle identifizieren, die sich auch für eine Kontrolle der Prozesse eignen, die ohne eine Berücksichtigung der Nichtstationarität nicht möglich waren.

Ausführungsformen und weitere Vorteile der Erfindung werden im folgenden unter Bezug auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:

- Fig. 1: Kurvendarstellungen zur Illustration eines ersten Segmentierungsschrittes des erfindungsgemäßen Verfahrens;
- Fig. 2: Kurvendarstellungen zur Illustration eines weiteren Segmentierungsschrittes des erfindungsgemäßen Verfahrens
- Fig. 3: Kurvendarstellungen zur Segmentierung von Blutregulierungsdaten nach dem erfindungsgemäßen Verfahren; und
- Fig. 4: Kurvendarstellungen zur Segmentierung von EEG-Daten nach dem erfindungsgemäßen Verfahren.

Im folgenden werden zunächst Einzelheiten der Erfindung unter Bezug auf die Figuren 1 und 2 und anschließend praktische Anwendungsbeispiele erläutert. Es ist dem Fachmann ersichtlich, daß die Erfindung nicht auf die Anwendungsbeispiele beschränkt ist, sondern entsprechend auch in anderen Gebieten angewendet werden kann, wie sie beispielhaft weiter unten aufgeführt sind.

(1) Erfassung von Driftübergängen in nichtstationären Zeitreihen

Erfindungsgemäß werden nichtstationäre Zeitreihen mit einer zweischrittigen Prozedur erfaßt, bei der zunächst eine geeignete Modellierung und anschließend eine sogenannte Driftsegmentierung erfolgt. Die Modellierung ist dazu eingerichtet, in jedem Zeitabschnitt einer vorbestimmten Mindestlänge für jeden Systemparameter ein vorbestimmtes Vorhersagemodell für eine entsprechende Systemmode zu erfassen. Hierzu erfolgt vorzugsweise eine herkömmliche

Schaltsegmentierung, wie sie beispielsweise aus der Publikation von K. Pawelzik et al. in "Neural Computation" (Bd. 8, 1996, S. 340 ff.) bekannt ist. Die Modellierung kann aber auch durch eine andere, in Bezug auf die gewonnene Systeminformation zur Schaltsegmentierung äquivalente Prozedur erfolgen, die an eine konkrete Anwendung z. B. bei bekannten reinen Moden oder Randbedingungen angepaßt ist.

Die Schritte der Schalt- und Driftsegmentierung werden im folgenden näher erläutert. Hinsichtlich der Schaltsegmentierung wird hiermit der Inhalt der Publikation von K. Pawelzik et al. ausdrücklich vollständig in die vorliegende Beschreibung einbezogen.

# (i) Schritt 1 (Schaltsegmentierung)

Die Schaltsegmentierung dient der Ermittlung charakteristischer Prediktoren, die zur Beschreibung der Systemmoden geeignet sind. Die Schaltsegmentierung kann entweder an einer Trainings-Zeitreihe oder an der zu untersuchenden Zeitreihe durchgeführt werden. In beiden Fällen können die ermittelten Vorhersagemodelle oder Prediktoren für weitere, unbekannte Zeitreihen verwendet werden.

Es wird ein dynamisches System mit einer endlichen Zahl N unterschiedlicher Moden betrachtet. Für die j-te Mode ist ein Wert (allg.: Vektor oder Satz)  $\alpha_j(t)$  eines beobachtbaren Systemparameters charakteristisch, der jeweils mit einer Funktion  $f_{i(t)}$  ( $i=1,\ldots,N$ ) aus einem Satz von N Funktionen f modelliert werden soll. Es wird die Zeitreihe  $\{x_t\} = x_j(t)$  der Systemvariablen betrachtet und zeitabhängig jeweils nach der Funktion  $f_{i(t)}$  gesucht, für die  $\{y_t\} = y_j(t) = f_{i(t)}(x_j(t))$  eine neue Zeitreihe vorherzusagender Punkte  $y_j(t)$  darstellt, die in Bezug auf die Systemmoden qualitativ die selben Eigenschaften hat wie  $\{x_t\}$ . Durch den Wechsel der Modellfunktion f im Zeitverlauf wird die Schaltsegmentierung gefunden, die die

Zeitreihe  $\{x_t\}$  entsprechend der wechselnden Systemmoden unterteilt.

Die Funktionen f werden als Prediktoren (oder:
Vorhersagemodelle, Expertenfunktionen) aus einem Satz von
Netzwerken mit veränderlichen Parametern durch ein geeignetes
Trainingsprogramm abgeleitet, bei dem simultan sowohl die
Parameter der Netzwerke als auch die Segmentierung ermittelt
werden. Der Begriff "Netzwerk" wird hier für alle möglichen
geeigneten Modellfunktionen verwendet, also vorzugsweise für
neuronale Netzwerke, aber auch z. B. für Polynome oder lineare
Funktionsapproximationen. Die optimale Wahl eines neuronalen
Netzwerkes erfolgt in Abhängigkeit von der spezifischen
Anwendung. Es werden vorzugsweise Netzwerke mit einer
schnellen Lernfähigkeit, wie z. B. sogenannte RBF-Netzwerke
(Radial Basis Function Network) vom Moody-Darken-Typ
verwendet.

Das Training erfolgt unter der Voraussetzung, daß die Systemmoden nicht mit jedem Zeitschritt wechseln, sondern eine geringere Schaltrate aufweisen, so daß eine Systemmode über mehrere Zeitschritte erhalten bleibt. Die angenommene Grenze der Schaltrate bzw. Anzahl der Zeitschritte, über die eine Systemmode erhalten bleibt, ist zunächst ein freier Eingangsparameter und kann anwendungsabhängig in geeigneter Weise beispielsweise in Abhängigkeit vorgegebener Erfahrungswerte oder nach einer Parameteranpassungsstrategie ausgewählt werden. Bei der Parameteranpassungsstrategie kann vorgesehen sein, für die Schaltrate einen Ausgangswert vorzugeben und mit diesem einen Vorhersagefehler (siehe unten) zu ermitteln. Falls die Schaltrate zu hoch oder zu niedrig gewählt ist, führt eine entsprechende Über- oder Unterspezialisierung zu einem zu hohen Vorhersagefehler. Im weiteren Verlauf der Anpassung kann dann die Schaltrate optimiert werden, bis der mittlere Vorhersagefehler unterhalb vorbestimmter Grenzen liegt.

Das Training erfolgt durch Maximierung der Wahrscheinlichkeit W, daß der Satz von Netzwerken die Zeitreihe  $\{x_t\}$  erzeugen würde. Es handelt sich um ein Training mit konkurrierendem Lernen (engl.: "competitive learning"), wie es im einzelnen in der Abhandlung "Introduction to the theory of neural computation" von J. Hertz et al. (Addison-Wesley Publishing Company 1991, insb. Kap. 9: "Unsupervised competitive learning") beschrieben wird. Aus dieser Abhandlung ist die anwendungsabhängige Implementierung eines solchen Trainings ableitbar. Die Trainingsregel des konkurrierenden Lernens auf der Grundlage des beim Lernen auftretenden Fehlers ist gemäß (1) darstellbar.

$$\frac{\partial \log W}{\partial f_{i}} \propto \left[ \frac{e^{-\beta (y-f_{i})^{2}}}{\sum_{j} e^{-\beta (y-f_{i})^{2}}} \right] (y-f_{i})$$
 (1)

Diese Trainingsregel stellt sicher, daß die Lerngeschwindigkeit (Verbesserung der Parameter) für die Funktionen f mit geringstem Abstand zum Zielwert y am höchsten ist.

Figur 1 zeigt das Ergebnis der Schaltsegmentierung am Beispiel der Analyse einer chaotischen Zeitreihe  $\{x_t\}$  mit  $x_{t+1} = f(x_t)$  zwischen den vier Moden:

$$f_1(x) = 4x(1-x)$$
 für  $x \in [0, 1]$ 

$$f_2(x) = f_1(f_1(x))$$

$$f_3(x) = 2x \text{ für } x \in [0, 0.5) \text{ bzw.}$$

$$f_3(x) = 2(1-x)$$
 für  $x \in [0.5, 1]$ 

$$f_4(x) = f_3(f_3(x))$$

Für die ersten 50 Zeitschritte wird mit einem Startwert  $x_0=0.5289$  zunächst  $f_1$  angewendet. Anschließend erfolgt ein Übergang (Einzelheiten siehe (ii)) zur Mode  $f_2$ , die nach Schritt 100 bis Schritt 150 stationär wird. Entsprechend wird

ab Schritt 200 bzw. Schritt 300 jeweils für 50 Schritte die Mode  $f_3$  bzw.  $f_4$  eingenommen. Danach erfolgt der Rückübergang auf  $f_1$ . Figur 1a zeigt einen Ausschnitt (Schritte 300 bis 450) des Zeitverlaufs der Zeitreihe  $\{x_t\}$  mit  $x_{t+1} = f(x_t)$ .

Die Segmentierung der ersten 450 Zeitschritte mit 6 Prediktoren  $\underline{f}_{i}$ ,  $i=1,\ldots,6$  (RBF-Netzwerke vom Moody-Darken-Typ) ist in Figur 1b dargestellt. Das Training ergibt eine Spezialisierung von vier der Prediktoren (6, 2, 4, 3) jeweils auf eine der o. a. vier Moden. Die stationären Bereiche liegen bei den Intervallen [0, 50] und [400, 450]  $(f_{1})$ , [100, 150]  $(f_{2})$ , [200, 250]  $(f_{3})$  und [300, 350]  $(f_{4})$ . Die übrigen zwei Prediktoren (3, 5) haben sich auf die Übergangsbereiche zwischen den Moden spezialisiert. Dies zeigt den Nachteil der herkömmlichen Schaltsegmentierung, bei der im Fall von Übergängen der entsprechende Zeitbereich ohne adäquate Beschreibung mehrfach unterteilt wird.

Anstelle des hier beschriebenen sog. "Hard competition"Trainings, bei dem bei einem Trainingsschritt jeweils nur ein
Vorhersagemodell optimiert wird ("winner takes all") kann auch
vorgesehen sein, den Grad der Konkurrenz im Rahmen eines sog.
"Soft competition"-Trainings zu verändern, wie es im einzelnen
in der Publikation von K. Pawelzik et al. beschrieben ist.

### (ii) Schritt 2 (Driftsegmentierung)

Beim zweiten Schritt werden die Übergänge (sog. Driften, nicht-abruptes Übergehen, gleitendes Wechseln) zwischen den Systemmoden berücksichtigt. Mit der Erfindung wurde als wichtige Voraussetzung für die Driftsegmentierung herausgefunden, daß der Übergang von einer ersten Systemmode direkt in eine zweite Systemmode und nicht über eine dritte Systemmode erfolgt. Das Driften zwischen Systemmoden wird somit wie folgt durch eine Überlagerung von (oder paarweise

lineare Interpolation zwischen) genau zwei Moden modelliert. Dabei treten gemischte, ggf. abgestufte Zwischenmoden auf, die jedoch nicht eigene (reine) Systemmoden sind.

Es wird ein Satz von P reinen Systemmoden, die jeweils durch ein Netzwerk k(s), s  $\in$  P, repräsentiert werden, und ein Satz von M gemischten Systemmoden betrachtet, die jeweils durch eine lineare Überlagerung von zwei Netzwerken i(s) und j(s), s  $\in$  M, repräsentiert werden. Das Modellnetzwerk g, für eine gegebene Mode s  $\in$  S, S = P  $\cup$  M wird gemäß Gleichung (2) dargestellt.

$$g_{s}(\overline{x_{t}}) = \begin{cases} f_{k(s)}(\overline{x_{t}}) & \text{für } s \in P \\ a(s) f_{i(s)}(\overline{x_{t}}) + b(s) f_{j(s)}(\overline{x_{t}}) & \text{für } s \in M \end{cases}$$
 (2)

In (2) ist  $\overrightarrow{x}$  der Vektor  $(x_t, x_{t-\tau}, \ldots, x_{t-(m-1)\tau})$  der Zeitverzögerungskoordinaten der Zeitreihe  $\{x_t\}$  und  $f_{i,j}$  sind Prediktoren, die gemäß der o. a. Schaltsegmentierung ermittelt wurden. Dabei ist m eine Einbettungsdimension und  $\tau$  der Verzögerungsparameter der Einbettung. Die Einbettungsdimension ist die Dimension des Phasenraumes, in dem das System betrachtet wird und in dem die Modelle operieren.

Für jede gemischte Systemmode sind zwei Parameter a, b zusammen mit zwei Netzwerkindizes i, j charakteristisch. Zur Vereinfachung des Rechenaufwandes wird die Zahl der gemischten Moden begrenzt. Mit 0 < a(s) < 1 und b(s) = 1 - a(s) wird eine endliche Zahl von Werten a(s) definiert. Zur weiteren Vereinfachung werden gleiche Abstände zwischen den Werten a(s) gemäß Gleichung (3) gewählt.

$$a_r = r / (R + 1) \text{ mit } r = 1, ..., R$$
 (3)

R entspricht der Anzahl der zugelassenen Zwischenmoden und wird auch als Auflösung oder Abstufung der Interpolation

zwischen den reinen Moden bezeichnet. Die Auflösung R kann einen beliebigen Wert annehmen, wird jedoch anwendungsabhängig zur Erzielung einer optimalen Systembeschreibung (insbesondere bei stark verrauschten Vorgängen) und praktikabler Rechenzeiten insbesondere unter Berücksichtigung der oben genannten Schaltrate ausreichend niedrig gewählt. Bei praktischen Anwendungen (siehe unten) kann vorgesehen sein, daß die Auflösung R manuell von einem Bediener oder automatisch von einem Stellkreis in Abhängigkeit von einem vorliegenden Analyseergebnis und einem Vergleich mit einem vorgegebenen Schwellwert gewählt werden.

Die Gesamtzahl der gemischten Moden beträgt bei einer gegebenen Auflösung R zwischen jeweils zwei Netzen |M|=R N (N-1)/2. Bei dem o. a. Beispiel beträgt somit bei N = 8 reinen Moden und einer Auflösung R = 32 und Gesamtzahl der gemischten Moden |M|=896. Zur Bestimmung der Gesamtzahl der Systemmoden kommen noch die 8 reinen Moden hinzu.

Die Driftsegmentierung umfaßt nun die Suche nach einer Segmentierung mit den reinen und gemischten Systemmoden (a, b, R), die in Bezug auf den Vorhersagefehler der Moden der gesamten Zeitreihe optimiert ist. Die Prediktoren werden so ausgewählt, daß jedem Element der Zeitreihe einer der Moden aus der Gesamtzahl der Systemmoden zugeordnet werden kann. Der Vorhersagefehler ist die Abweichung einer Prediktorenvorhersage vom tatsächlichen Element der zu untersuchenden Zeitreihe. Für die zu untersuchende Zeitreihe, die nicht mehr unbedingt die Trainings-Zeitreihe ist, mit der bei der Schaltsegmentierung die angepaßten Netzwerke oder Prediktoren ermittelt wurden, wird für jeden Zeitschritt mit jedem der Prediktoren eine Vorhersage ermittelt, woraus sich eine zeitabhängige Matrix der Prediktorenvorhersagen ergibt, aus der ein mittlerer Vorhersagefehler für willkürlich qewählte Segmentierungen ableitbar ist. Die Segmentierungen

ż

mit dem geringsten Vorhersagefehler ist die gesuchte Driftsegmentierung.

Die Suche nach der Segmentierung mit dem geringsten
Vorhersagefehler kann mit jeder geeigneten Such- oder
Iterationstechnik erfolgen. Vorzugsweise wird eine dynamische
Programmiertechnik gewählt, die äquivalent zum
Viterbi-Algorithmus für HM-Modelle (sog. Hidden Markov Models)
ist. Einzelheiten hierzu sind beispielsweise in der
Publikation "A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected
Applications in Speech Recognition" von L. R. Rabiner in
"Readings in Speech Recognition" (Hrsg. A. Waibel et al., San
Mateo, Morgan Kaufmann, 1990, S. 267-296) beschrieben. Die
Driftsegmentierung ist im Rahmen der HM-Modelle die
wahrscheinlichste Modensequenz, die die zu untersuchende
Zeitreihe erzeugt haben könnte. Als Nebenbedingung wird dabei
die Möglichkeit der Moden-Änderungen über die T-Funktion
(siehe unten) eingeschränkt.

Das Ziel der Anpassung ist die Angabe einer optimalen Sequenz von Netzwerken bzw. linearen Mischungen aus diesen. Eine Sequenz ist optimal, wenn die sogenannte Energie- oder Cost-Funktion C\* der Vorhersage minimiert ist. Die Cost-Funktion C\* setzt sich aus der Summe der quadratischen Fehler der Vorhersage und den Cost-Funktionen der Modenübergänge der Sequenz zusammen. Die Ableitung der Cost-Funktion C\* jeweils zwischen zwei Zeitpunkten  $t_0$  und  $t_{max}$  erfolgt induktiv, indem zunächst von einer Start-Cost-Funktion gemäß Gleichung (4) ausgegangen wird.

$$C_s(t_0) = \varepsilon_s(t_0) \tag{4}$$

wobei

$$\varepsilon_{s}(t) = (x_{t} - g_{s}(\overrightarrow{x}_{t-1}))^{2}$$
 (5)

der quadratischen Fehler der Vorhersage der reinen oder gemischten Moden g ist.

Für den Induktionsschritt von t - 1 auf t wird die
Cost-Funktion gemäß Gleichung (6) für alle s ∈ S berechnet:

$$C_s(t) = \varepsilon_s(t) + \min_{s \in S} \{C_s(t-1) + T(\hat{s}, s)\}, t=t_0+1, ...t_{max}$$
 (10)

Dabei ist  $T(\hat{s}, s)$  die Cost-Funktion des Übergangs von einer Mode  $\hat{s}$  zu einer Mode s.

Die optimale (minimale) Cost-Funktion C\* ist dann:

$$C^* = \min_{s \in S} \{C_s(t_{max})\}$$
 (11)

Die Funktion T entspricht bei den HM-Modellen den Übergangswahrscheinlichkeiten und kann anwendungsabhängig geeignet gewählt werden. Es kann beispielsweise vorgesehen sein, abrupte Schaltübergänge und gleitendes Driften zwischen zwei Netzen zuzulassen und alle anderen Übergänge durch  $T=\infty$  auszuschließen.

Die Driftsegmentierung ergibt sich aus der ermittelten optimalen Sequenz von Netzwerken bzw. linearen Mischungen aus diesen, indem die Moden, die C\* ergeben, zurückverfolgt und in Abhängigkeit von der Zeit erfaßt werden.

Im Anschluß an die Driftsegmentierung kann sich ein zusätzlicher Schritt der Reduzierung der Zahl der zur Modellierung verwendeten Netzwerke anschließen, der im einzelnen unten beschrieben wird.

Abschließend findet eine Identifizierung der segmentierten Moden statt, indem jedem Prediktor oder Vorhersagemodell die zugehörige Systemmode zugeordnet wird. Diese Identifizierung erfolgt anwendungsabhängig.

......

ż

Ŀ

Das Ergebnis der Driftsegmentierung im Fall der oben unter Bezug auf Figur 1 erläuterten chaotischen Zeitreihe  $\{x_t\}$  mit vier Moden wird im folgenden unter Bezug auf Figur 2 beschrieben. Die Driftsegmentierung umfaßt die Suche nach einem Verlauf a(t), der einen speziellen Pfad zwischen den reinen Moden liefert, für den der Vorhersagefehler der gesamten Zeitreihe optimiert ist.

Jeweils nach den ersten 50 Zeitschritte mit der Mode gemäß  $f_1$  erfolgt für 50 Schritte ein zeitlinearer Übergang in die Mode gemäß  $f_2$ . Der Übergang ist ein zeitabhängiges Driften gemäß den Gleichungen (12):

$$f(\overrightarrow{x}_{t}) = (1 - a(t)) f_{1}(\overrightarrow{x}_{t}) + a(t) f_{2}(\overrightarrow{x}_{t})$$
mit
$$a(t) = \frac{t - t_{a}}{t_{b} - t_{a}} \qquad t_{a} = 50, t_{b} = 100$$
(12)

Entsprechende Übergänge finden nach dem 150., 250. und 350. Schritt für jeweils 50 Schritte statt.

In Figur 2 ist die Besetzung der jeweiligen Moden entsprechend den ermittelten Netzwerken in Abhängigkeit von der Zeit (Zeitschritte [1200, 2400]) dargestellt. Aus Übersichtlichkeitsgründen sind die Übergangs- oder Driftbereiche entsprechend ihren Zeitgrenzen und Ausgangs- bzw. Endmoden in Rahmen dargestellt, in denen der jeweilige Driftverlauf zwischen den Moden gepunktet ist. Figur 2a zeigt bei einer Auflösung R = 32 (siehe Gleichung (3)) Übergänge wie z. B. bei den Zeitschritten 1350 bis 1400 zwischen den Netzen 2 und 4. Die Übergänge sind wie gemäß Gleichung (12) erwartet linear. Bei einer geringeren Auflösung von R = 3 ergibt sich die in Figur 2b dargestellte Segmentierung. Abweichend vom linearen Driftverlauf sind die gepunkteten Übergänge stufenförmig. Dennoch ist die Darstellung auch bei der geringeren Auflösung eine adequate Beschreibung des

dynamischen Verhaltens des Systems, wie der Vergleich der zeitlichen Lage der Moden und des Driftens zeigt.

- (2) Anwendungsbeispiele für die Erfassung von Driftübergängen
- (i) Blutzellenregulation im menschlichen Körper

Die Blutzellenregulation im menschlichen Körper stellt ein hochdimensionales chaotisches System dar, das durch die Mackey-Glass-Verzögerungs-Differentialgleichung (13) (siehe auch in der o. a. Abhandlung von J. Hertz et al.) beschrieben werden kann.

$$dx(t)/dt = -0.1x(t) + (0.2x(t-t_d)/(1+x(t-t_d)^{10})$$
 (13)

Erfindungsgemäß können Zeitreihen von physiologischen Parametern, die für die Menge der roten Blutkörper charakteristisch sind, anwendungsabhängig segmentiert werden. Die Funktionsfähigkeit der Segmentierung wird im folgenden beispielhaft erläutert.

Bei Vorgabe von zwei Moden A und B, die sich jeweils durch verschiedene Verzögerungsparameter  $t_d=17$  bzw.  $t_d=23$  unterscheiden, erfolgt mit einer Abtast-Zeitschrittgröße  $\tau=6$  nach 100 Schritten zunächst ein Übergang von A nach B. Der Übergang dauert 100 Schritte und ist eine Überlagerung der Gleichung (13) mit den beiden Verzögerungsparameter  $t_d$  während der Integration von Gleichung (13). Die Überlagerung wird mit einem exponentiellen Driftparameter a (siehe Gleichung (2)) gemäß Gleichung (14) erzeugt.

$$a(t) = \exp(-4t/100)$$
 ,  $t = 1, ..., 100$  (14)

In der Folge wiederholen sich alle 100 Schritte stationäre Moden A oder B bzw. die jeweiligen Übergänge. Für jeden

Rück-Übergang nach einem Driftübergang wird ein schaltartiges Umspringen angenommen. Figur 3a zeigt die entsprechende Zeitreihe über 300 Schritte. Die Driftsegmentierung mit sechs Prediktoren auf der Grundlage von RBF-Netzwerken mit jeweils 40 Basisfunktionen, einem Einbettungsparameter m=6 und dem Verzögerungsparameter  $\tau=1$  (siehe Gleichung (2)) ergibt das in Figur 3b gezeigte Bild. Es zeigt sich die erwartete Segmentierung der Zeitreihe in stationäre Moden und Driftübergänge.

Allerdings zeigt sich, daß sich jeweils 2 Netzwerke auf eine Mode spezialisiert haben (2, 3  $\Rightarrow$  Mode A, 5, 6  $\Rightarrow$  Mode B). In einer solchen Situation kann es erfindungsgemäß vorgesehen sein, den zusätzlichen Schritt der Reduzierung der Zahl der zur Modellierung verwendeten Netzwerke vorzusehen.

Der Reduzierungschritt umfaßt eine sequentielle Reduzierung der Netzwerkzahl, jeweils verbunden mit einer Bestimmung des mittleren Vorhersagefehlers. Die Reduzierung (Abzug von Redundanznetzwerken) wird beendet, falls eine weitere Verringerung der Netzwerkzahl eine signifikante Erhöhung des Vorhersagefehlers bedeutet. Figur 3c zeigt das Ergebnis einer solchen Reduzierung. Der mittlere quadratische Fehler RMSE bleibt bei der Reduzierung um ein, zwei, drei und vier Netzwerke jeweils konstant, wohingegen ein starker Anstieg für den Fall auftritt, daß nur noch mit einem Netzwerk modelliert wird. Dies bedeutet, daß das System optimal mit einer Zahl von Netzwerken modelliert wird, die gleich der Gesamtzahl von betrachteten Netzwerken, vermindert um die Zahl von Redundanznetzwerken ist.

Die adequaten Modellnetze werden dann erhalten, indem der RMSE-Wert für jede Netz-Kombination mit reduzierter Netzzahl berechnet wird. Die Netz-Kombination mit dem geringsten RMSE-Wert umfaßt die gesuchten Modellnetzwerke oder Prediktoren. Figur 3d zeigt die Driftsegmentierung nach dem

Reduzierungsschritt. Demnach beschreiben die übrig gebliebenen Prediktoren 2 und 5 das System vollständig.

### (ii) Schlafdatenerfassung

Eine weitere Anwendung der Erfindung liegt im Bereich der Analyse physiologischer Daten, die für den Ablauf von Schlafund Wachmoden von Lebewesen charakteristisch sind. Als Grundlage für sich anschließende Prozeduren zur Erfassung von Schlafstörungen können Zeitreihen z. B. von EEG-Daten segmentiert werden.

Figur 4a zeigt im Vergleich die Ergebnisse einer herkömmlichen Schaltsegmentierung (oben), einer Driftsegmentierung (Mitte) und einer "manuellen" Segmentierung (unten) eines medizinischen Fachmannes (Schlafforscher) auf der Grundlage von Erfahrungswerten am Beispiel eines Nachmittagsschlafes eines gesunden Menschen. Die Schalt- und Driftsegmentierungen erfolgen mit acht Netzwerken (net1 ... net8) an Einkanal-EEG-Daten x(t) (Figur 4b). In Figur 4a sind wie bei Figur 2 aus Übersichtlichkeitsgründen Rahmen gezogen, die bei den Driftmoden verdeutlichen, zwischen welchen Netzen interpoliert wird. Die gepunktete Linie im Inneren der Rahmen zeigt den jeweils tatsächlichen Verlauf. Die manuelle Segmentierung basiert auf der Beobachtung von physiologischen Signalen (z. B. EEG, EOG, ECG, Puls, Blutdruck, Atmung, Augenbewegungen). Die Moden W1, W2 bezeichnen zwei Wachmoden mit offenen bzw. geschlossenen Augen und die Moden S1, S2 jeweils Schlafzustände. "n.a." und "art." beziehen sich auf nicht in Betracht gezogene Zustände bzw. Artefakte.

Die Schaltsegmentierung zeigt ein vergleichsweise undifferenziertes Bild, das nur grob mit den übrigen Beobachtungen konsistent ist. So tritt beispielsweise ein Einschlafvorgang in allen drei Fällen bei t≈ 7000 auf. Die

Driftsegmentierung ergibt jedoch mehrere Driftübergänge, die zusätzliche Einzelheiten des Schlafverhaltens darstellen. Der "manuell" beobachtete Schlafbeginn zur Zeit t  $\approx$  4000 wird durch einen exponentiellen Driftübergang von Netz net7 (Wachmoden-Prediktor) zum Netz net4 (Schlafmoden-Prediktor) repräsentiert. Das Aufwachen setzt bei t  $\approx$  9000 durch ein leichtes Rückdriften zum Netz net7 ein, das bis zum Erreichen des "manuell" ermittelten Aufwachpunktes t  $\approx$  9500 gehalten wird. In dieser Situation erfolgt eine plötzliche Änderung des Wichtungsfaktors, so daß das Netz net7 eine größere Wichtung erhält. Nach t  $\approx$  9800 (Augen offen) besteht eine Mischung der beiden Wachmoden-Prediktoren net7 und net2.

# (iii) Weitere Anwendungen und Vorteile

Figur 4a zeigt, daß mit dem erfindungsgemäßen Verfahren automatisch detaillierte Segmentierungen erzielt werden können, die bislang nur durch die Beobachtung komplexer Merkmalsbilder auf der Grundlage breiter Erfahrungen und Intuitionen zugänglich waren. Dieser Vorteil ist nicht nur in der Medizin, sondern auch in anderen Gebieten nutzbar, in denen große Datenmengen bei der Beschreibung komplexer dynamischer Systeme anfallen. Derartige Gebiete sind die physikalische, chemische und/oder biologische Verfahrenstechnik, die Geologie, Meteorologie, Klimatologie, die Spracherfassung u. dgl..

Erfindungsgemäße Verfahren haben die folgenden Vorteile. Das betrachtete System kann hochdimensional sein (10 oder mehr Dimensionen). Die Erfindung erlaubt eine Reduzierung der Komplexität eines solchen Systems durch Betrachtung von niedrigerdimensionalen Moden und von wechselnden Übergängen zwischen diesen. Der Einsatz von Vorhersagemodellen für die

.

Segmentierung ist invariant gegen Änderungen der Amplitude erfaßter Signale.

Die Anwendung der Erfindung für die Vorhersage oder Kontrolle eines Systems erfolgt derart, daß zunächst wie oben beschrieben aus der vergangenen Beobachtung und der Kenntnis der aktuellen Moden der IST-Zustand des Systems erfaßt wird, der ggf. eine Mischung entsprechend dem Ergebnis der Driftsegmentierung darstellt. Der IST-Zustand entspricht einem dynamischen System f. Die Vorhersage bedeutet, daß das System f auf den momentanen Zustand x angewendet wird und sich daraus die Vorhersage für den unmittelbar folgenden Zustand y ergibt. Die Kontrolle bedeutet, daß aus dem IST-Zustand die Abweichung von einem SOLL-Zustand ermittelt und aus der Abweichung eine geeignete Regelstrategie abgeleitet wird.

Der Vorteil der Vorhersage und Kontrolle besteht darin, daß in komplexen Systemen (z. B. bei der Erfassung chemischer Reaktionen in einem Reaktor), die ggf. die Messung lediglich weniger Meßgrößen erlauben, die für sich allein aufgrund von Mehrdeutigkeiten oder wegen systemimmanenten Verzögerungen keine direkten Rückschlüsse auf den Systemzustand und ggf. bestehende gemischte Zustände erlauben, dennoch detaillierte Informationen über das System abgeleitet werden können. So kann bei dem Beispiel mit einer chemischen Reaktion aus der erfindungsgemäßen Erfassung bespielsweise der makroskopischer thermodynamischer Zustandsgrößen eine optimale Regelstrategie abgeleitet werden, die die Dosierung bestimmter Reaktionspartner umfaßt.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur Erfassung der Moden eines dynamischen Systems mit einer Vielzahl von Moden  $s_i$ , die jeweils einen Satz  $\alpha(t)$  charakteristischer Systemparameter besitzen, wobei eine Zeitreihe mindestens einer Systemvariablen x(t) einer Modellierung unterzogen wird, die dazu eingerichtet ist, in jedem Zeitabschnitt einer vorbestimmten Mindestlänge für jede Systemvariable x(t) ein vorbestimmtes Vorhersagemodell  $f_i$  für eine entsprechende Systemmode  $s_i$  zu erfassen,

# dadurch gekennzeichnet, daß

nach der Modellierung der Zeitreihe eine Driftsegmentierung erfolgt, bei der in jedem Zeitabschnitt, in dem das System von einer ersten Systemmode  $s_i$  zu einer zweiten Systemmode  $s_j$  übergeht, eine Folge von gemischten Vorhersagemodellen  $g_i$  erfaßt wird, die durch eine lineare, paarweise Überlagerung der Vorhersagemodelle  $f_{i,j}$  der zwei Systemmoden  $s_{i,j}$  gegeben ist.

- 2. Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem die Modellierung eine Schaltsegmentierung ist.
- 3. Verfahren gemäß Anspruch 2, bei dem die Schaltsegmentierung durch Simulierung einer Trainings-Zeitreihe des Systems oder der zu untersuchenden Zeitreihe mit mehreren, untereinander in Konkurrenz stehenden Vorhersagemodellen erfolgt.
- 4. Verfahren gemäß Anspruch 3, bei dem die Vorhersagemodelle durch neuronale Netzwerke oder andere Modelle zur Schätzung von Funktionen gebildet werden, die jeweils für eine Mode s charakteristisch sind und nach vorbestimmten Trainingsregeln um die Beschreibung der einzelnen Elemente der Zeitreihe konkurrieren.


- Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem die Folge gemischter Systemmoden  $g_i$  aus den Vorhersagemodelle  $f_{i,j}$  und Interpolationsparametern a, b gemäß  $g_i = a(s) f_{i(s)}(x) + b(s) f_{j(s)}(x)$  ermittelt wird.
- 6. Verfahren gemäß Anspruch 5, bei dem die Interpolationsparameter gemäß 0 < a(s) < 1 und b(s) = 1 a(s) gewählt sind.
- 7. Verfahren gemäß Anspruch 6, bei dem die Werte a(s) auf eine bestimmte Auflösungszahl R beschränkt und/oder äquidistant sind.
- 8. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Folge gemischter Vorhersagemodelle gi erfaßt wird, indem für jeden Zeitschritt mit jedem der möglichen Vorhersagemodelle jeweils eine Vorhersage ermittelt wird, woraus sich eine zeitabhängige Vorhersagematrix ergibt, aus der ein mittlerer Vorhersagefehler für willkürlich gewählte Segmentierungen ableitbar ist, wobei die gesuchte Folge gemischter Vorhersagemodelle gi die Segmentierung mit dem geringsten Vorhersagefehler bzw. der maximalen Wahrscheinlichkeit ist.
- 9. Verfahren gemäß Anspruch 8, bei dem die Suche nach der Segmentierung mit dem geringsten Vorhersagefehler mit einer dynamische Programmiertechnik erfolgt, die äquivalent zum Viterbi-Algorithmus für Hidden-Markov-Modelle ist, wobei eine optimale Sequenz von Vorhersagemodellen unter Verwendung einer minimierten Cost-Funktion C\* der Vorhersage ermittelt wird und die Segmentierung induktiv aus der Sequenz von Vorhersagemodelle abgeleitet wird.
- 10. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem nach der Driftsegmentierung ein zusätzlicher Schritt der


Reduzierung der Zahl der zur Modellierung verwendeten Vorhersagemodelle erfolgt, bei dem die Zahl der Vorhersagemodelle sequentiell jeweils verbunden mit einer Bestimmung des mittleren Vorhersagefehlers so weit reduziert wird, daß eine weitere Verringerung der Zahl der Vorhersagemodelle eine Erhöhung des Vorhersagefehlers bedeutet.


- 11. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Zeitreihe mindestens einer der Systemvariablen x(t) eine Zeitreihe von physiologischen Parametern umfaßt, die mit der Mackey-Glass-Verzögerungs-Differentialgleichung  $dx(t)/dt = -0.1x(t) + (0.2x(t-t_d)/(1+x(t-t_d)^{10}))$  beschrieben wird.
- 12. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem die Zeitreihe mindestens einer der Systemvariablen x(t) eine Zeitreihe von physiologischen Parametern umfaßt, die für den Ablauf von Schlaf- und Wachmoden charakteristisch sind.
- 13. Verfahren gemäß Anspruch 12, bei dem die physiologischen Parameter EEG-Signale umfassen.
- 14. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, bei dem die Zeitreihe mindestens einer der Systemvariablen x(t) eine Zeitreihe von Sprachsignalen umfaßt.

## Zusammenfassung

Bei einem Verfahren zur Erfassung der Moden eines dynamischen Systems mit einer Vielzahl von Moden, die jeweils einen Satz a(t) charakteristischer Systemparameter besitzen, wird eine Zeitreihe mindestens einer Systemvariablen x(t) einer Modellierung wie z. B. einer Schaltsegmentierung unterzogen, die dazu eingerichtet ist, in jedem Zeitabschnitt einer vorbestimmten Mindestlänge für jede Systemvariable x(t) ein vorbestimmtes Vorhersagemodell wie z. B. ein neuronales Netzwerk für eine entsprechende Systemmode zu erfassen, wobei nach der Modellierung der Zeitreihe eine Driftsegmentierung erfolgt, bei der in jedem Zeitabschnitt, in dem das System von einer ersten Systemmode zu einer zweiten Systemmode übergeht, eine Folge von gemischten Vorhersagemodellen erfaßt wird, die durch eine lineare, paarweise Überlagerung der Vorhersagemodelle der zwei Systemmoden gegeben ist.











Fig. 3a, b






Fig. 3c, d